



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	MEISTER BAUER TARIM GÜBRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2134
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	33325
Marka veya Ticari Adı(varsaa)	Springen
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemler	
Firmanın Ticari Ünvanı	MEISTER BAUER TARIM GÜBRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 19, Amonyum N: 5, Nitrat N: 5, Üre N: 9
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,32-0,64-1,28-6,4-12,8-25,6-32-38,4 Kg 0,25-0,5-1-5-10-20-25-30 Lt
Depolama Sıcaklığı	5/40 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı, Klor İçeriği: % < 2
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 12/02/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 12/02/2019


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ Springen

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N-NH₄)
Nitrat Azotu (N-NO₃)
Üre Azotu (N-NH₂)

w/w

% 19

% 5

% 5

% 9

Klor İçeriği: %<2



Alm
12.02.19.

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, DOZU VE MİKTARI

BİTKİ ADI	Yapraktan (cc/100 L)	Topraktan (l/da)	Uygulama Zamanı
Domates, Biber, Patlıcan vb.	500	0,5	Fide dikiminden sonra 15 - 20 günde bir hasat sonuna dek.
Bağ	300 - 350	0,5	Gelişme döneminde 15 - 20 gün ara ile 3 uygulama.
Pamuk	400 - 500	0,5	5 - 10 cm iken, koza öncesi ve koza sonrası 3 uygulama
Zeytin	400 - 500	0,5	Mart ayı ilk uygulama, meyve tutumu sonrası ikinci uygulama
Lahana, Karnabahar, Brokoli, Pırasa vb.	400 - 500	0,5	4 - 5 yapraklı dönem sonrası 20 günde bir uygulama.
Çilek, Muz vb.	400 - 500	0,5	Gelişme döneminde 15 - 20 gün ara ile.
Kesme Çiçek	400 - 500	0,5	Çiçeklenme öncesine dek, 15 - 20 günde bir.
Patates, Soğan, Şeker pancarı vb.	400 - 500	0,5	4 - 5 yapraklı dönem sonrası 20 günde bir uygulama.
Tahıllar	400 - 500	0,5	Sapa kalkma dönemi öncesi.
Narenciye	400 - 500	0,5	Mart ayı ilk uygulama, meyve tutumu sonrası ikinci uygulama.
Sert Çekirdekli Ağaçlar (Kiraz, Erik, Şeftali vb.)	500	0,5	Mart ayı ilk uygulama, meyve tutumu sonrası ikinci uygulama.
Yumuşak Çekirdekli Ağaçlar (Elma, Ayva, Armut vb.)	500	0,5	Mart ayı ilk uygulama, meyve tutumu sonrası ikinci uygulama.

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi mutlaka okuyunuz.
- Uygun doz miktarlarını asla aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Uygulama sırasında eldiven, gözlük ve maske kullanınız.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış boş ambalajları kurallara uygun olarak imha ediniz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

MeisterBAUER
Tarım Gübre San. ve Tic. Ltd. Sti.

İbni Melek OSB. Mah. Tosbi Ypi 8.Sk. No:3 2 Tire/İZMİR
Tel: +90 232 513 50 80 - 81
Tire Vergi Dairesi 544 08 6080

Yurmuş DEMİRFİ
Şirket Masul

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLİRLİK

Birçok gübre ve zirai ilaç ile karışabilir. Karıştırmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı; +5 °C ile + 40 °C derece arasında olmalıdır.

Lisans No :
Tescil No :
Parti ve Seri No : Ambalajın üzerindedir.
Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Net Ağırlık :
Hacim :

ÜRETİCİ FİRMA

Meister Bauer Tarım Gübre San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: İbni Melek OSB Mah. Tosbi Yol 8. Sok. No:3/2/Z1 Tire / İZMİR
Tel: 0 232 513 50 80 - 81

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ONAYLANMIŞTIR
Bilgi İşleri Genel Müdürlüğü
12.02.19.

MeisterBAUER
Tarım Gübre San. ve Tic. Ltd. Şti.

İbni Melek OSB. Mah. Tosbi Yol 8. Sk. No:3.2 Tire, İZMİR
Tel: +90 232 513 50 80 - 81
Tire Verel Dairesi: 614 108 6080

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili